

Zápis č. 3/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Selmice  
konaného dne 5.6.2019

Začátek: 18.15 hodin

Přítomni: M. Kesnerová, F. Kozumplík, V. Brezai, J. Kesner, J. Kozumplík, F. Šebek

Omluveni: Z. Vyskočil

Starostka prohlásila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále sdělila, že zápis z předchozího jednání byl ověřen a je bez připomínek.

Program:

- 1) Zvolení zapisovatele a ověřitele
- 2) Schválení závěreč. účtu za rok 2018 a zprávy o přezk. hosp.
- 3) Schválení převodu pozemku
- 4) Schválení příspěvku Lince bezpečí
- 5) Schválení žádosti o povolení kácení
- 6) Oprava křížku
- 7) Projednání využití průzkumného vrtu
- 8) Schválení pracovní příležitosti
- 9) Schválení kabelového vedení NN
- 10) Závěr

Navržený program byl jednohlasně schválen.

- 1) Zapisovatelem byl zvolen p. J. Kesner, ověřitelem F. Kozumplík (6-0-0) – usn. 12/19
- 2) Byl schválen závěrečný účet za rok 2018 a zpráva o přezk. hospodaření. (6-0-0) – usn. 13/19
- 3) Byl schválen bezúplatný převod pozemku p. č. 712/2 (ostatní plocha – silnice) z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce Selmice. (6-0-0) – usn. 14/19
- 4) Na základě žádosti Linky bezpečí, z.s. o podporu jejího provozu byl schválen příspěvek ve výši 2.000,- Kč, který bude poukázán na jimi uvedený účet. (6-0-0) – usn. 15/19
- 5) Byla projednána žádost p. Čáslavkové o povolení kácení dřevin na soukromém pozemku, neboť tyto stromy vlivem větru mohou, vzhledem k jejich stáří a poškození, poničit střechu objektů nebo blízké el. vedení. Po posouzení situace byla žádost schválena. (6-0-0) – usn. 16/19
- 6) ZO schválili návrh na opravu křížku na návsi. Pověřili starostku, aby vyhledala a kontaktovala kamenickou firmu, která odborně opravu provede. Termín realizace opravy je do konce července. (6-0-0) usn. 17/19
- 7) ZO se seznámili se závěrečnou zprávou k průzkumnému vrtu, v jejímž závěru je, že voda na základě rozboru není vhodná jako pitná pro vodovodní řád. ZO navrhli a schválili možnost využívat vodu jako zdroj užitkové vody pro veřejné účely. Tzn., že by se zakoupilo čerpadlo a zřídilo se místo s vodovodním kohoutkem s označením, že voda není pitná, a dále by se zde postavil požární hydrant. Ten v obci žádný není. Vše by obec hradila z vlastních zdrojů.



Realizace tohoto využití vrtu ovšem záleží na vyjádření MŽP, které na průzkumný vrt poskytlo dotaci. (6-0-0) – usn. č. 18/19

8) ZO projednali a odsouhlasili možnost zaměstnat p. J. Kesnera ve spolupráci s Úřadem práce Pardubice v rámci veřejně prospěšných prací uchazečů o zaměstnání a požádat dle zákona o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti s platností od 1.7.2019 na dobu určitou. Příspěvek ÚP bude navýšen o částku 4.000,- Kč (hrubý příjem), kterou bude doplácet Obec Selmice.

(6-0-0) – usn. 19/19

9) ZO projednali žádost společnosti PEN – projekty energetiky s.r.o. o odsouhlasení umístění nového kabelového vedení NN ke stavbě na par. č. 704/7. ZO souhlasí s navrhovaným řešením. (6-0-0) – usn. 20/19

10) Zasedání ZO skončilo ve 19.20 hod.

Marie Kesnerová, starostka ..... 

Josef Kesner, zapisovatel ..... 

František Kozumplík, ověřitel ..... 

